

KB Dubrava - Pilotski projekt Ministarstva zdravlja „Bolnica prijatelj palijative“	
Pacijent:	
Datum rođenja:	OIB:

Liverpulski klinički put za skrb o umirućemu

Izvori:

Working Party on Clinical Guidelines In Palliative Care (1997) Changing Gear – Guidelines for Managing the Last Days of Life in Adults. National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services, London (revised and reprinted January 2005)'

Ellershaw JE, Wilkinson S (2003) Care of the dying: A pathway to excellence. Oxford: Oxford University Press.

Upute za upotrebu

1. Svi ciljevi otisnuti su podebljanim slovima. Intervencije koje vode k ciljevima otisnute su običnim slovima.
2. Smjernice za palijativnu skrb tiskane su na posljednjim stranicama kliničkog puta. Molimo da ih koristite kad je potrebno.
3. Ako imate bilo kakvih problema u vezi kliničkog puta, obratite se Timu za palijativnu skrb.

Zdravstveni radnici koji sudjeluju u skrbi za umirućega slobodni su postupati po svojoj vlastitoj stručnoj prosudbi, međutim, svako odstupanje od prakse koju predviđa ovaj klinički put mora se ubilježiti na stranici „Odstupanja od kliničkog puta“.

Kriteriji za upotrebu Liverpulskog kliničkog puta

U obzir su uzeti svi mogući reverzibilni uzroci sadašnjeg stanja:

Multiprofesionalni tim se složio da pacijent umire, i da je kod njega prisutNe dvoje od sljedećega: -

Pacijent je nepokretan	<input type="checkbox"/>	Semikomatozan	<input type="checkbox"/>
Tekućinu može piti samo u malim gutljajima	<input type="checkbox"/>	Ne može primati tablete	<input type="checkbox"/>

Konzultant: Nadležna sestra: Soba:

Hospicij „Marija Kozulić“	
Pacijent:	
Datum rođenja:	OIB:

Liverpulski klinički put za skrb o umirućemu

Izvori:

Working Party on Clinical Guidelines In Palliative Care (1997) Changing Gear – Guidelines for Managing the Last Days of Life in Adults. National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services, London (revised and reprinted January 2005)'

Ellershaw JE, Wilkinson S (2003) Care of the dying: A pathway to excellence. Oxford: Oxford University Press.

Upute za upotrebu

1. Svi ciljevi otisnuti su podebljanim slovima. Intervencije koje vode k ciljevima otisnute su običnim slovima.
2. Smjernice za palijativnu skrb tiskane su na posljednjim stranicama kliničkog puta. Molimo da ih koristite kad je potrebno.
3. Ako imate bilo kakvih problema u vezi kliničkog puta, obratite se Timu za palijativnu skrb.

Zdravstveni radnici koji sudjeluju u skrbi za umirućega slobodni su postupati po svojoj vlastitoj stručnoj prosudbi, međutim, svako odstupanje od prakse koju predviđa ovaj klinički put mora se ubilježiti na stranici „Odstupanja od kliničkog puta“.

Kriteriji za upotrebu Liverpulskog kliničkog puta

U obzir su uzeti svi mogući reverzibilni uzroci sadašnjeg stanja:

Multiprofesionalni tim se složio da pacijent umire, i da je kod njega prisutNe dvoje od sljedećega: -

Pacijent je nepokretan	<input type="checkbox"/>	Semikomatozan	<input type="checkbox"/>
Tekućinu može piti samo u malim gutljajima	<input type="checkbox"/>	Ne može primiti tablete	<input type="checkbox"/>

Konzultant: Nadležna sestra: Soba:

Potpisi svih osoba koje su bilježile podatke u ovaj klinički put

[illegible]

Pacijent:.....Datum/vrijeme početka:

Dio 1 <i>Dijagnoza i opći podaci</i> Fizikalni status Postupci za udobnost	Početna procjena																			
	PRIMARNA DIJAGNOZA: SEKUNDARNA DIJAGNOZA:																			
	Datum prijema pacijenta:..... Datum rođenja:.....																			
	OIB:..... Žensko <input type="checkbox"/> Muško <input type="checkbox"/>																			
	Ne može gutati Da o Ne o		Pri svijesti Da o Ne o																	
	Nausea Da o Ne o		Priseban Da o Ne o																	
Povraćanje Da o Ne o		Uroinfekt Da o Ne o																		
Opstipiran Da o Ne o		Kateteriziran Da o Ne o																		
Smeten Da o Ne o		Respiratorni sekreti Da o Ne o																		
Agitiran Da o Ne o		Dispneja Da o Ne o																		
Nemiran Da o Ne o		Bol Da o Ne o																		
Uznemiren Da o Ne o		Ostalo (npr. edem, svrbež) Da o Ne o																		
Cilj 1: Sadašnja medikacija procijenjena, ukinuto što je nepotrebno Da o Ne o Potrebna oralna medikacija daje se supkutanim putem. Postavljena infuzijska pumpa ako je potrebno. Nepotrebni lijekovi su ukinuti.																				
Cilj 2: U listu je upisana protokolom predviđena supkutana medikacija koja bi mogla biti potrebna (vidi sheme na kraju Protokola) <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Bol</td> <td>Analgezija</td> <td>Da o Ne o</td> </tr> <tr> <td>Agitacija</td> <td>Sedativ</td> <td>Da o Ne o</td> </tr> <tr> <td>Respiratorni sekreti</td> <td>Antiholinergik</td> <td>Da o Ne o</td> </tr> <tr> <td>Mučnina i povraćanje</td> <td>Antiemetik</td> <td>Da o Ne o</td> </tr> <tr> <td>Dispnea</td> <td>Anksiolitik / miorelaksans</td> <td>Da o Ne o</td> </tr> </table>						Bol	Analgezija	Da o Ne o	Agitacija	Sedativ	Da o Ne o	Respiratorni sekreti	Antiholinergik	Da o Ne o	Mučnina i povraćanje	Antiemetik	Da o Ne o	Dispnea	Anksiolitik / miorelaksans	Da o Ne o
Bol	Analgezija	Da o Ne o																		
Agitacija	Sedativ	Da o Ne o																		
Respiratorni sekreti	Antiholinergik	Da o Ne o																		
Mučnina i povraćanje	Antiemetik	Da o Ne o																		
Dispnea	Anksiolitik / miorelaksans	Da o Ne o																		
Cilj 3: Prekinuti neprikladne intervencije <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Krvne pretrage (uključivo i praćenje glikemije)</td> <td>Da o Ne o N/p o</td> </tr> <tr> <td>Antibiotici</td> <td>Da o Ne o N/p o</td> </tr> <tr> <td>Intravenska terapija (tekućine / medikamenti)</td> <td>Da o Ne o N/p o</td> </tr> </table> Zabilježeno da se ne vrši kardiopulmonalna reanimacija (Molimo upišite dolje, te ispunite odgovarajuću prateću dokumentaciju) <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td></td> <td>Da o Ne o</td> </tr> </table> Deaktivirati srčane defibrilatore (ICD) Da o Ne o N/p o Kontaktirati pacijentovog kardiologa Uvažiti lokalne polise i procedure Pacijentu/skrbniku predat informativni letak, ako je to prikladno						Krvne pretrage (uključivo i praćenje glikemije)	Da o Ne o N/p o	Antibiotici	Da o Ne o N/p o	Intravenska terapija (tekućine / medikamenti)	Da o Ne o N/p o		Da o Ne o							
Krvne pretrage (uključivo i praćenje glikemije)	Da o Ne o N/p o																			
Antibiotici	Da o Ne o N/p o																			
Intravenska terapija (tekućine / medikamenti)	Da o Ne o N/p o																			
	Da o Ne o																			
Cilj 3a: Donesene odluke da se prestane s nepotrebnim intervencijama u njezi Da o Ne o Režim rutinskog okretanja – pomicanje samo zbog udobnosti – Razmotrite pressure relieving mattress – & appropriate assessments re skin integrity - taking vital signs. If BM monitoring in place reduce frequency as appropriate e.g. once daily																				
Cilj 3b: Infuzomat postavljen unutar 4 sata otkad ga je liječnik propisao Da o Ne o N/p o																				
Potpis sestre: Datum: Vrijeme:																				

Pacijent:.....Datum:.....

Odjeljak 1	Početna procjena - Nastavak
Psihološka / Uvid	<p>Cilj 4: Sposobnost da komunicira na hrvatskome ocijenjena kao odgovarajuća</p> <p>a) Pacijent Da o Ne o Komatozan</p> <p>b) Obitelj/ostali Da o Ne o</p>
	<p>Cilj 5: Utvrđen uvid u stanje</p> <p>Svjesnost dijagnoze a) Pacijent Da o Ne o Komatozan</p> <p>b) Obitelj/ostali Da o Ne o</p> <p>Prepoznato je umiranje c) Pacijent Da o Ne o Komatozan</p> <p>d) Obitelj/ostali Da o Ne o</p>
Religiozna / Duhovna potpora	<p>Cilj 6: Utvrđene religiozne/duhovne potrebe</p> <p>a) pacijentove Da o Ne o Komatozan</p> <p>b) kod obitelji/ostalnih Da o Ne o</p> <p>Pacijent/ostali možebitno zabrinut(i) za sebe/ostale</p> <p>Razmotrite posebne kulturne potrebe</p> <p>Razmotrite potporu bolničkog kapelana</p> <p>Religiozna tradicija identificirana; ako jest, navedite: Da o Ne o N/p o</p> <p>Ponuđena potpora bolničkog kapelana Da o Ne o</p> <p>Potpora u bolnici Tel:Ime: Datum/vrijeme:</p> <p>Vanjska potpora Tel:Ime: Datum/vrijeme:</p> <p>Komentari (utvrđene posebne potrebe sad, neposredno pred smrt, u času smrti, nakon smrti)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Komunikacija s obitelji/ostalima	<p>Cilj 7: Utvrdite kako će se obitelj/ostale obavijestiti da je pacijent blizu smrtnog časa Da o Ne o</p> <p>Bilo kad Ne noću Noću ostaju u bolnici</p> <p>Ime prve osobe za kontakt:</p> <p>Srodstvo s pacijentom:..... Tel:</p> <p>Drugi kontakt:</p> <p>Srodstvo s pacijentom:..... Tel:</p>
	<p>Cilj 8: Obitelj/ostali dobili su informaciju o bolnici: Da o Ne o</p> <p>Dostupni su letci s podacima o:</p> <p>parkingu; smještaju; napitcima; telefonima; kupaonicama uz bolničke sobe; vremenima posjeta; ostalim bitnim informacijama.</p>
Comunikacija s Timom primarne zdravstvene zaštite	<p>Cilj 9: Izabrani obiteljski liječnik svjestan je pacijentovog stanja Da o Ne o</p> <p>Izabrani liječnik kojega će se kontaktirati umire nesvjestan</p> <p>pacijent, poruka se može ostaviti kod sestre</p>
Sažetak	<p>Cilj 10: Plan skrbi objašnjen i raspravljen sa:</p> <p>a) Pacijentom Da o Ne o Komatozan</p> <p>b) Obitelji/ostalima Da o Ne o</p>
	<p>Cilj 11: Obitelj/ostali pokazali su da razumiju planiranu skrb Da o Ne o</p> <p>Obitelj/ostali svjesni su da je planirana skrb sad fokusirana na skrb za umirućega; identificirana su i dokumentirana pitanja koja ih brinu.</p> <p>Ako je prikladno, s njima je raspravljen i ovaj dokument (liverpulski klinički put)</p>
<p>Ako ste zabilježili "Ne" za bilo koji cilj, molimo ispunite listu varijacija na idućoj stranici.</p> <p>Potpis zdravstvenog radnika: Titula: Datum:</p>	

Pacijent:.....Datum:.....

Oznake (molimo upisati u stupce) P= Postignuto O=Odstupanje(bez potpisa)							
Odjeljak 2	Pacijentov problem/fokus	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	24:00
Procjena u toku Bol Cilj: Pacijent nema bolova <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan Bez bolova kod pokretanja Doima se spokojan Razmotrite potrebu za promjenom položaja 							
Agitiranost Cilj: Pacijent nije agitiran <ul style="list-style-type: none"> Pacijent ne pokazuje znakove delirija, samrtnih muka, Nemira (trzanje, grabljenje, grčenje) Isključite retenciju urina kao uzrok Razmotrite potrebu za promjenom položaja 							
Respiratorni sekreti Cilj: Višak sekreta ne pravi probleme <ul style="list-style-type: none"> Dati lijek čim se pojave simptomi Razmotrite potrebu za promjenom položaja O simptomu se razgovaralo s obitelji/ostalima 							
Mučnina i povraćanje Cilj: Pacijent ne osjeća mučninu niti povraća <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan 							
Dispnea Cilj: Pacijent ne trpi od nedostatka daha <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan. Razmotrite potrebu za promjenom položaja. 							
Ostali simptomi (npr. edem, svrbež)							
Njega usne šupljine Cilj: Usta su vlažna i čista <ul style="list-style-type: none"> Vidite polisu u njezi usne šupljine Usna šupljina pregledava se najmanje svaka 4 sata Učestalost njege usta ovisi o individualnoj potrebi Obitelj/ostali sudjeluju u njezi usne šupljine 							
Smetnje mokrenja Cilj: Pacijentu je udobno <ul style="list-style-type: none"> Urinarni kateter u slučaju retencije Urinarni kateter ili pelene, ako opća slabost uzrokuje inkontinenciju 							
Medikacija (ako medikacija nije potrebna, molimo upisati N/P) Cilj: Sva medikacija data je sigurno i točno <ul style="list-style-type: none"> Ao je postavljen infuzomat, projeravajte ga najmanje svaka 4 sata 							
Potpis							
Ponovite ovu stranicu svaka 24 sata. Prazne kopije stoje u bolesničkoj sobi. Ako ste zabilježili "Ne" za bilo koji cilj, molimo ispunite listu varijacija na idućoj stranici.							

Pacijent:.....Datum.....

[illegible]

Oznake (molimo upisati u stupce) P= Postignuto O=Odstupanje(bez potpisa)							
Odjeljak 2	Pacijentov problem/fokus	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	24:00
Procjena u toku Bol Cilj: Pacijent nema bolova <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan Bez bolova kod pokretanja Doima se spokojan Razmotrite potrebu za promjenom položaja 							
Agitiranost Cilj: Pacijent nije agitiran <ul style="list-style-type: none"> Pacijent ne pokazuje znakove delirija, samrtnih muka, Nemira (trzanje, grabljenje, grčenje) Isključite retenciju urina kao uzrok Razmotrite potrebu za promjenom položaja 							
Respiratorni sekreti Cilj: Višak sekreta ne pravi probleme <ul style="list-style-type: none"> Dati lijek čim se pojave simptomi Razmotrite potrebu za promjenom položaja O simptomu se razgovaralo s obitelji/ostalima 							
Mučnina i povraćanje Cilj: Pacijent ne osjeća mučninu niti povraća <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan 							
Dispnea Cilj: Pacijent ne trpi od nedostatka daha <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan. Razmotrite potrebu za promjenom položaja. 							
Ostali simptomi (npr. edem, svrbež)							
Njega usne šupljine Cilj: Usta su vlažna i čista <ul style="list-style-type: none"> Vidite polisu u njezi usne šupljine Usna šupljna pregledava se najmanje svaka 4 sata Učestalost njege usta ovisi o individualnoj potrebi Obitelj/ostali sudjeluju u njezi usne šupljine 							
Smetnje mokrenja Cilj: Pacijentu je udobno <ul style="list-style-type: none"> Urinarni kateter u slučaju retencije Urinarni kateter ili pelene, ako opća slabost uzrokuje inkontinenciju 							
Medikacija (ako medikacija nije potrebna, molimo upisati N/P) Cilj: Sva medikacija data je sigurno i točno <ul style="list-style-type: none"> Ao je postavljen infuzomat, projeravajte ga najmanje svaka 4 sata 							
Potpis							
Ponovite ovu stranicu svaka 24 sata. Prazne kopije stoje u bolesničkoj sobi. Ako ste zabilježili "Ne" za bilo koji cilj, molimo ispunite listu varijacija na idućoj stranici.							

Pacijent:.....Datum:.....

[illegible]

Pacijent:.....Datum.....

Oznake (molimo upisati u stupce) P= Postignuto O=Odstupanje(bez potpisa)							
Odjeljak 2	Pacijentov problem/fokus	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	24:00
Procjena u toku Bol Cilj: Pacijent nema bolova <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan Bez bolova kod pokretanja Doima se spokojan Razmotrite potrebu za promjenom položaja 							
Agitiranost Cilj: Pacijent nije agitiran <ul style="list-style-type: none"> Pacijent ne pokazuje znakove delirija, samrtnih muka, Nemira (trzanje, grabljenje, grčenje) Isključite retenciju urina kao uzrok Razmotrite potrebu za promjenom položaja 							
Respiratorni sekreti Cilj: Višak sekreta ne pravi probleme <ul style="list-style-type: none"> Dati lijek čim se pojave simptomi Razmotrite potrebu za promjenom položaja O simptomu se razgovaralo s obitelji/ostalima 							
Mučnina i povraćanje Cilj: Pacijent ne osjeća mučninu niti povraća <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan 							
Dispnea Cilj: Pacijent ne trpi od nedostatka daha <ul style="list-style-type: none"> Pacijent to verbalizira, ako je svjestan. Razmotrite potrebu za promjenom položaja. 							
Ostali simptomi (npr. edem, svrbež)							
Njega usne šupljine Cilj: Usta su vlažna i čista <ul style="list-style-type: none"> Vidite polisu u njezi usne šupljine Usna šupljna pregledava se najmanje svaka 4 sata Učestalost njege usta ovisi o individualnoj potrebi Obitelj/ostali sudjeluju u njezi usne šupljine 							
Smetnje mokrenja Cilj: Pacijentu je udobno <ul style="list-style-type: none"> Urinarni kateter u slučaju retencije Urinarni kateter ili pelene, ako opća slabost uzrokuje inkontinenciju 							
Medikacija (ako medikacija nije potrebna, molimo upisati N/P) Cilj: Sva medikacija data je sigurno i točno <ul style="list-style-type: none"> Ao je postavljen infuzomat, projeravajte ga najmanje svaka 4 sata 							
Potpis							
Ponovite ovu stranicu svaka 24 sata. Prazne kopije stoje u bolesničkoj sobi. Ako ste zabilježili "Ne" za bilo koji cilj, molimo ispunite listu varijacija na idućoj stranici.							

Pacient:..... Datum.....

[illegible]

Pacijent:.....Datum.....

ODJELJAK 3 Verifikacija smrti

Datum smrti: Vrijeme smrti:

Osbe koje su prisustvovala:

Bilješke:

Potpis: Vrijeme verifikacije:

Skrb nakon smrti	Cilj 12: Pacijentov izabrani liječnik obaviješten je o smrti Datum __/__/__ Da o Ne o
	<ul style="list-style-type: none">Ako mu je radno vrijeme završilo, obavijestite ga idućeg radnog danaPoruka se može ostaviti kod sestre
	Cilj 13: Procedura otpremanja tijela izvedena po bolničkom propisu Da o Ne o
	<ul style="list-style-type: none">Ispunjene su specifične religiozne / duhovne / kulturne potrebe - zahtjevi
	Cilj 14: Procedura nakon smrti je dogovorena ili izvedena Da o Ne o
	Provjerite sljedeće: <ul style="list-style-type: none">Objasnite kako vidjeti tijelo pokojnika u mrtvačnici (ako je prikladno)Obavijestite obitelj da se srčani stimulatori moraju odstraniti prije kremiranjaRazgovarajte o obdukciji (ako je prikladno)Evidentirajte pacijentovu smrt u bolnički informatički sustav
	Cilj 15: Obavijestite obitelj/ostale o bolničkim procedurama Da o Ne o
	<ul style="list-style-type: none">Obitelj/ostali dobili su letak s uputama o nužnim pravnim postupcimaRodbina/ostali upućeni su da se jave u prijemni ured idućeg radnog dana poslije 10:00 sati kako bi ishodili potrebnu dokumentaciju u vezi smrti
	Cilj 16: Ispoštovana je bolnička polisa u vezi pacijentovih vrijednosti i osobnih predmeta Da o Ne o
<ul style="list-style-type: none">Osobne predmete i vrijednosti popisala je određena osoba.Sve stvari upakovane su da ih se može odnijeti.Vrijednosti su popisane i sigurno pohranjene.	
Cilj 17: Odgovarajućoj osobi je data potrebna dokumentacija i savjet Da o Ne o	
<ul style="list-style-type: none">Predata joj je brošura „Što učiniti nakon smrti“	
Cilj 18: Uručena brošura o žalovanju Da o Ne o	
<ul style="list-style-type: none">Uručena informativna brošura o žalovanju i lokalnim službama potpore u žalovanju	
Ako ste zabilježili "Ne" za bilo koji cilj, molimo ispunite listu varijacija na idućoj stranici.	
Potpis zdravstvenog radnika: Datum:	
Upišite posljednju 4- i 12-satnu opservaciju	
Molimo da obavijestite Tim za palijativnu skrb da je ovaj pacijent u postupku.	


Pacijent:.....Datum.....

Analiza varijacija

Kakva se varijacija pojavila i zašto?	Poduzeta mjera	Ishod
<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....
<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....
<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....
<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....
<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....

Analiza varijacija

Kakva se varijacija pojavila i zašto?	Poduzeta mjera	Ishod
<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....
<div></div> Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....
 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....
 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....
 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....	 Potpis..... Datum/vrijeme.....


Bol**DOPUNSKE INFORMACIJE:**

- Kod prebacivanja s drugih jakih opioida za daljnje savjete i podršku obratite se Timu za palijativnu skrb / farmaceutu
- Ako simptomi traju i dalje, obratite se Timu za palijativnu skrb
- Kao alternativa po potrebi se može koristiti morfin 5 - 10 mg s.c.
- Propisivanje unaprijed osigurat će da se u posljednjim satima/danima života ne zakasni s reagiranjem na moguće simptome.
- Ove smjernice izrađene su u skladu s britanskom polisom i procedurama, no možete ih prilagoditi lokalnoj uporabi

2. Nakon 24 h revidirajte medikaciju;
ako je potrebno tri ili više doza,
razmotrite postavljanje 24-satnog
infuzomata

2. Nakon 24 h revidirajte medikaciju;
ako je potrebno tri ili više doza,
razmotrite postavljanje 24-satnog
infuzomata

Terminalni nemir i agitacija




DOPUNSKE INFORMACIJE:

- Ako simptomi traju i dalje, obratite se Timu za palijativnu skrb
- Propisivanje unaprijed osigurat će da se u posljednjim satima/danima života ne zakasni s reagiranjem na moguće simptome.
- Ove smjernice izrađene su u skladu s britanskom polisom i procedurama, no možete ih prilagoditi lokalnoj uporabi

3. Ako se simptomi ne povlače, nakon 24 h
2. Načini davanja 0.4mg s.c. po potrebi


Respiratorni sekreti



DOPUNSKE INFORMACIJE:

- Ako simptomi traju i dalje, obratite se Timu za palijativnu skrb
- Alternativno se može koristiti glikopironij 0.4mg s.c. po potrebi
- Propisivanje unaprijed osigurat će da se u posljednjim satima/danima života ne zakasni s reagiranjem na moguće simptome.
- Ove smjernice izrađene su u skladu s britanskom polisom i procedurama, no možete ih prilagoditi lokalnoj uporabi

Mučnina i povraćanje




DOPUNSKE INFORMACIJE:

- Za pripremu ciklizina koristite isključivo vodu za injekcije
- Ako simptomi traju i dalje, obratite se Timu za palijativnu skrb
- Ciklizin nije preporučljiv za pacijente sa srčanom greškom.
- Moguće je propisati druge antiemetike, ovisno o lokalnoj praksi i polisi, npr.
Haloperidol s.c. 2.5 – 5 mg po potrebi (5 – 10 mg a s.c. preko 24-satnog infuzomata); levomepromazin s.c. 6.25 mg po potrebi (6.25 – 12.5 mg preko 24-satnog infuzomata)
- Propisivanje unaprijed osigurat će da se u posljednjim satima/danima života ne zakasni s reagiranjem na moguće simptome.
- Ove smjernice izrađene su u skladu s britanskom polisom i procedurama, no možete ih prilagoditi lokalnoj uporabi i -u nekim ustanovama postoje složeni algoritmi za suzbijanje mučnine i povraćanja.

2. Nakon 24 h revidirajte medikaciju; ako je potrebno tri ili više doza, razmotrite postavljanje 24-satnog infuzomata

Dispneja



DOPUNSKE INFORMACIJE:

- Ako je pacijent dispnoičan i anksiozan, razmislite o davanju midazolama 2.5mg s.c. po potrebi
- Ako simptomi traju i dalje, obratite se Timu za palijativnu skrb
- Propisivanje unaprijed osigurat će da se u posljednjim satima/danima života ne zakasni s reagiranjem na moguće simptome.
- *Ove smjernice izrađene su u skladu s britanskom polisom i procedurama, no možete ih prilagoditi lokalnoj uporabi*